



# i10 NOVEJ GENERÁCIE



# VZRUŠUJÚCEJŠIA CESTA DO MESTSKÉHO ŽIVOTA

---

Niet pochybností, že s malým autom sa v meste dostanete ďalej. To však neznamená, že by mal obmedzovať váš štýl. Vstúpte do Hyundai i10 novej generácie. Vyžaruje progresívneho ducha a dynamický štýl, ktoré sa prejavia, kedykoľvek sa posadíte do tohto prekvapujúceho mestského automobilu.

Hyundai i10 novej generácie pokrýva všetky oblasti od suverénnej jazdy a komplexných bezpečnostných prvkov až po presvedčivý komfort. Umožňuje relaxovanú, pokojnú a pohodlnú jazdu v meste aj na dlhých cestách. Je to automobil konštruovaný na vychutnávanie života.





# VSTAŇTE A CHOĎTE

---

Ak máte radi sviežu tvár a charakteristický športový dizajn Hyundai, môžete si užívať dynamickú jazdu. So širokým rozchodom a s minimálnym nakláňaním karosérie sa i10 novej generácie svižne prepletá cez

všetky ulice v meste, skutočne však exceluje na voľnej ceste. V každej zákrute vám asistujú inteligentné technológie ako elektronický stabilizačný systém ESC.



# JASNEJŠÍ, VÝRAZNEJŠÍ NOVÝ i10

Ste pripravení na nové predstavenie? Hyundai i10 novej generácie rozžiari okolie skutočne moderným vzhľadom. Výraznejšie, uhladenejšie línie a moderný športový postoj mu dodávajú vierohodnosť na každej ceste.

Bočný profil s dynamickejšim dizajnom okien, denné svetlá s LED a disky kolies z ľahkej zliatiny formátu 15 palcov pri vyššej verzii vybavenia dodávajú i10 novej generácie vzrušujúcu príťažlivosť.









A detailed photograph of the interior of a Hyundai i10. The steering wheel is black with a silver Hyundai logo in the center and 'AIRBAG' text below it. It features various control buttons on the left and right spokes. The dashboard and center console have a black and orange color scheme. The instrument cluster on the right shows a speedometer and a tachometer. A side mirror is visible in the upper left corner.

# OBKĽOPENÝ SVIEŽIM MYSLENÍM

V meste sa zrodilo mnoho nových  
ideí a i10 novej generácie nie  
je výnimkou. Svetlá a vzdušná  
kabína s kvalitnými, starostlivo  
vypracovanými materiálmi vytvára  
scénu pre mnoho mestských  
dobrodružstiev.

Ergonomické sedadlá, zväčšený  
priestor na nohy a vnútorná  
výška, ako aj batožinový priestor  
s najväčším objemom 252 litrov  
v triede, protirečia predstave  
tradičného mestského automobilu.











# A ŽIVOT JE L'AHKÝ

A nesmieme zabudnúť na prvky vybavenia high-tech, ktoré vás podporujú pri šoférovaní a spríjemňujú jazdu. Patria k nim praktické držiaky nápojov

v predných a zadných dverách, Bluetooth® a pri vyššej verzii vybavenia aj tempomat, vyhrievaný volant a predné sedadlá.





# Výber je na tebe

Vyber si kombináciu farieb laku karosérie, kolies a látok v interiéri a vytvor si svoj ideálny nový Hyundai i10.



Black Diamont perleťová



Star Dust metalická



Sweet Orange metalická



Montano Sky metalická



Pure White pastelová



Wine Red perleťová



Passion Red metalická



Morning Glory pastelová



Sleek Silver



Silky Beige metalická



Baby Elephant pastelová



14" kryty kolies  
s 5 lúčovým dizajnom (metalická šedá)



14" 8-lúčové disky  
z ľahkej zliatiny (metalická šedá)



15" 8-lúčové disky  
z ľahkej zliatiny (metalická šedá)



# Čísla, ktoré zavážia

Tu nájdete dôležité čísla a hodnoty, ktoré definujú Hyundai i10 novej generácie.

| KAROSÉRIA                                                                 | 5-dverová, 5-miestna                                          |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ROZMERY                                                                   |                                                               |                         |                         |                         |
| Celková dĺžka / šírka / výška (mm)                                        | 3 665 / 1 660 / 1 500                                         |                         |                         |                         |
| Rázvor (mm)                                                               | 2 385                                                         |                         |                         |                         |
| Rozchod vpredú / vzadu (mm)                                               | 1 467 / 1 480                                                 |                         |                         |                         |
| Polomer otáčania (m)                                                      | 4,78                                                          |                         |                         |                         |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm)                                      | 149                                                           |                         |                         |                         |
| Batožinový priestor (l) základný / sklopené sedačky – podľa VDA 211 / 214 | 252 / 1046                                                    |                         |                         |                         |
| HMOTNOSTI                                                                 | 1.0i MT                                                       | 1.0i AT                 | 1.2i MT                 | 1.2i AT                 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) = Pohotovostná + 75 kg                          | 933 – 1 008                                                   | 952 – 1 014             | 941 – 1 029             | 961 – 1 049             |
| Celková hmotnosť (kg)                                                     | 1 420                                                         | 1 440                   | 1450                    | 1455                    |
| Max. hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)                           | -                                                             | -                       | -                       | -                       |
| Max. hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)                         | -                                                             | -                       | -                       | -                       |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg)                                          | 60                                                            | 60                      | 60                      | 60                      |
| MOTOR                                                                     | 1.0i 12V DOHC                                                 | 1.0i 12V DOHC           | 1.2i 16V DOHC           | 1.2i 16V DOHC           |
| Typ                                                                       | zážihový radový                                               | zážihový radový         | zážihový radový         | zážihový radový         |
| Zdvihový objem motora (cm³)                                               | 998                                                           | 998                     | 1 248                   | 1 248                   |
| Druh paliva                                                               | BA 95 B                                                       | BA 95 B                 | BA 95 B                 | BA 95 B                 |
| Počet valcov                                                              | 3                                                             | 3                       | 4                       | 4                       |
| Kompresný pomer                                                           | 10,5:1                                                        | 10,5:1                  | 10,5:1                  | 10,5:1                  |
| Max.výkon (kW / k / ot / min)                                             | 48,5 / 66 / 5 500                                             | 48,5 / 66 / 5 500       | 64 / 87 / 6 000         | 64 / 87 / 6 000         |
| Max.krútiaci moment (Nm / ot / min)                                       | 95 / 3 500                                                    | 95 / 3 500              | 120 / 4 000             | 120 / 4 000             |
| Príprava zmesi                                                            | viacbodové vstrekovanie                                       | viacbodové vstrekovanie | viacbodové vstrekovanie | viacbodové vstrekovanie |
| Objem palivovej nádrže (l)                                                | 40                                                            | 40                      | 40                      | 40                      |
| VÝKONY                                                                    | 5 MT                                                          | 4 AT                    | 5 MT                    | 4 AT                    |
| Max. rýchlosť (km/h)                                                      | 155                                                           | 145                     | 171                     | 163                     |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)                                              | 14,9                                                          | 16,8                    | 12,3                    | 13,8                    |
| SPOTREBA PALIVA (l / 100 km) – podľa smernice ES 80 / 1268-2004 / 3       |                                                               |                         |                         |                         |
| Cyklus – mestský (ISG)                                                    | 6 (5,6)                                                       | 7,5                     | 6,5                     | 8,0                     |
| – mimomestský (ISG)                                                       | 4                                                             | 5,0                     | 4,1                     | 5,1                     |
| – kombinovaný (ISG)                                                       | 4,7 (4,6)                                                     | 6,0                     | 4,9                     | 6,2                     |
| CO <sub>2</sub> (g / km): KOMBINOVANÝ CYKLUS                              | 108 (106)                                                     | 137,0                   | 114,0                   | 142,0                   |
| PÁPRAVA: Predná / Zadná                                                   | McPherson so stabilizátorom / spriahnutá so skrutnou priečkou |                         |                         |                         |
| BRZDY: Predné / Zadné                                                     | kotúčové                                                      |                         |                         |                         |
| OSTATNÉ: Počet náprav / poháňaných                                        | 2 / 1 – predná                                                |                         |                         |                         |
| RIADENIE                                                                  | hrebeňové s posilňovačom                                      |                         |                         |                         |
| PREVODOVKA                                                                | 5-stupňová manuálna                                           | 4-stupňová automatická  | 5-stupňová manuálna     | 4-stupňová automatická  |
| PNEUMATIKY                                                                | 175 / 65R14 , 185 / 55R15                                     |                         |                         |                         |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavanie karosérie


Servisný interval:

1.1: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr  
1.2: 20 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Všetky benzínové motory sú vybavené elektronicky riadeným vstrekovaním paliva a trojcestným katalyzátorom. Všetky motory spĺňajú emisné limity EURO5.

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s.r.o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

## ROZMERY





# NEW THINKING NEW POSSIBILITIES



Očakávaní ľudí v oblasti individuálnej mobility sú vyššie ako iba pohodlný spôsob dopravy. Tradičné chápanie automobilu je už prežitkom. Automobil reprezentuje individuálny životný štýl majiteľa a stáva sa integrálnou súčasťou jeho života. Dnes sa v automobilovom priemysle odohrávajú dramatické zmeny.

Hyundai Motor Company sa vďaka rýchlemu rastu zaradila medzi niekoľkých najväčších automobilových výrobcov na svete disponujúcich najmodernejšími výrobnými kapacitami a vynikajúcou kvalitou produktov. Dosiahli sme bod, keď potrebujeme kvalitatívny prístup, aby sme našim zákazníkom mohli priniesť nové idey a relevantné riešenia.

Predstavuje to pre nás príležitosť postúpiť dopredu a náš nový slogan vyjadruje vôľu uskutočniť tento veľký krok. Pod novým sloganom, podporeným novým myslením, naša spoločnosť prijíma výzvu poskytnúť nové možnosti ľuďstvu aj celej našej planéte.



Hyundai Motor Czech, s.r.o.  
organizačná zložka Slovakia  
Galvaniho 17/A  
821 04 Bratislava  
tel.: +421 232 171 100  
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045046H



www.facebook.com/HyundaiSlovensko  
www.youtube.com/HyundaiSlovensko

Poznámka: Bluetooth a logo Bluetooth sú registrovanými ochrannými známkami Bluetooth SIG Inc. Používanie týchto značiek Hyundai Motor Europe alebo partnerskými spoločnosťami je upravené licenčnou dohodou. iPod a logo iPod sú registrovanými ochrannými známkami Apple Inc. Všetky ostatné značky sú vlastníctvom ich konkrétnych majiteľov.

