HYUNDAI

5 ROKOV ZÁRUKY BEZ OBMEDZENIA KILOMETROV

Nový

# Hyundai i30



# Jazdite

## novým automobilom pre každého

**Málokedy vás automobil prekvapí svojím novým vzhľadom. Nový Hyundai i30 to robí celkom štýlovo. Je príťažlivý pre každého. Nadčasový dizajn, moderné funkcie konektivity a komplexný balík bezpečnostných technológií Hyundai zvyšujú jeho atraktivitu. To z neho robí nový automobil pre každého.**



# Jazdite nadčasovým štýlom

Každý detail i30 vyžaruje novú, sebavedomú koncepciu dizajnu. Precízne modelovaný povrch, skosená silueta a expresívne detaily dizajnu vytvárajú nádych úhľadnej, jednoduchej sofistikovanosti. Novovyvinutá kaskádovitá maska chladiča, inšpirovaná tečúcou roztavenou oceľou, dodáva vozidlu výraz sily a pohybu. Výrazné FULL LED svetlomety a nápadné denné svetlá z LED dopĺňajú príťažlivý vzhľad.



# Jazdite vzrušujúcim spôsobom

Nové turbokompresorom prepĺňané benzínové motory zabezpečujú vysokú dynamiku i30. Medzi nimi vyniká nový benzínový štvorvalec 1.4 T-GDi, ktorý dosahuje výkon 103 kW (140 k). K dispozícii je aj nový benzínový trojvalec 1.0 T-GDi s výkonom 88 kW (120 k) a turbodiesel 1.6 CRDi v troch rozličných výkonových verziách so 70, 81 a 100 kW (95, 110 a 136 k). Spolu s dynamickou 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou DCT, bezprostredným riadením a s agilnými jazdnými vlastnosťami i30 poskytuje vysokú mieru pôžitku z jazdy.


Spotreba paliva pre nový modelový rad Hyundai i30 v l/100 km: kombinovaná 3,8 – 5,6, emisie $CO_2$ 98 – 130 g/km.



# Jazdite a zostaňte pritom v spojení

Nový Hyundai i30 poskytuje integrovanú konektivitu, navigáciu a funkcie infotainmentu na dotykovom displeji s uhlopriečkou 20,3 cm (8"). Služby LIVE Services, ako aj funkcie Apple CarPlay™ a Android Auto™ umožňujú komunikačné spojenie, informácie a zábavu počas každej jazdy. A to všetko sa prezentuje s elegantným štýlom a s vysokou kvalitou, ktoré vytvárajú nadčasový charakter i30.

Apple CarPlay™ je registrovaná ochranná známka Apple Inc. Android Auto™ je registrovaná ochranná známka Google Inc.




**Apple CarPlay™**



**Dotykový displej navigácie s uhlopriečkou 20,3 cm (8")**



**Bezkontaktné nabíjanie smartfónu**

* Nekompatibilné smartfóny potrebujú adaptér na bezkontaktné nabíjanie.

# Jazdite s vysokým pohodlím

Čistý a prehľadný dizajn kabíny vyvoláva pocit elegancie, kvality a priestoru. Veľké panoramatické strešné okno ďalej umocňuje priestrannosť interiéru a elektrická parkovacia brzda ovládaná tlačidlom zvyšuje nielen pohodlie, ale aj bezpečnosť. Predné sedadlá môžu byť vybavené vyhrievaním a ventiláciou.



Vyhrievanie predných sedadiel




Dvojzónová automatická klimatizácia



Panoramatické strešné okno

# Jazdite pokojne a suverénne

Veľmi málo automobilov poskytuje toľko prvkov pre bezpečnosť posádky. Nový i30 je prvým automobilom Hyundai vybaveným systémom na sledovanie únavy vodiča (DAA), ktorý odhalí nastupujúcu únavu vodiča. K ďalším vyspelým bezpečnostným technológiám patria asistenčné systémy automatického núdzového brzdenia (AEB), adaptívny tempomat (ASCC) a systém na monitorovanie mŕtveho uhla (BSD).




**Systém na sledovanie únavy vodiča (DAE)** odhalí nastupujúcu únavu vodiča a akusticky aj vizuálne ho upozorní, aby si urobil prestávku na odpočinok.



**Systém monitorovania mŕtveho uhla (BCW)** vizuálne a akusticky upozorňuje na vozidlá skryté v oblasti mŕtvych uhlov vonkajších spätných zrkadiel.



**Adaptívny tempomat (ASCC)** udržiava nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu automatickým spomaľovaním alebo zrýchľovaním.



**Systém autonómneho núdzového brzdenia (FCA)** s funkciou rozoznávania chodcov automaticky zabrzdí vozidlo, ak hrozí riziko kolízie.

# Jazdite s inteligentnou efektívnosťou

Zníženie hmotnosti zlepšuje jazdné vlastnosti a spotrebu paliva. Preto Hyundai vyvinul karosériu i30 pri využití ocele ultravysokej pevnosti. A nové turbokompresorom prepĺňané motory boli vyvinuté nielen s dôrazom na spontánnu reakciu a priaznivý priebeh krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach, ale aj na úsporu hmotnosti.



**Vyššia pevnosť, nižšia hmotnosť:** 53 % nosnej štruktúry skeletu karosérie je vyrobených z ocele ultravysokej pevnosti. Oproti predchodcovi má i30 o 28 kg ľahšiu karosériu.

# VYBAVENIE



Zadné LED svetlá



Drive Mode Select (len s DCT)



Parkovacia kamera



7-stupňová dvojspojková prevodovka DCT



Vyhrievaný volant



Elektronická parkovacia brzda



Ventilované predné sedadlá



Tlačidlo na štartovanie/vypínanie motora

# TECHNICKÉ ÚDAJE i30

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KAROSÉRIA** | | | | | | | | | |
| Karoséria | 5-dverová | | | | | | | | |
| **ROZMERY** | | | | | | | | | |
| Celková dĺžka (mm) | 4 340 | | | | | | | | |
| Celková šírka (mm) | 1 795 | | | | | | | | |
| Celková výška (mm) | 1 455 | | | | | | | | |
| Celková šírka vrátane spätných zrkadiel (mm) | 2039 | | | | | | | | |
| Rázvor (mm) | 2650 | | | | | | | | |
| Rozchod vpredu (mm) | 1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov) | | | | | | | | |
| Rozchod vzadu (mm) | 1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov) | | | | | | | | |
| Polomer otáčania (m) | 5,3 | | | | | | | | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 140 | | | | | | | | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212 | 395 / 1 301 | | | | | | | | |
| **MOTOR** | **1,4 MPi** | **1,0 T-GDi** | **1,4 T-GDi** | | **1,6 CRDi LP** | **1,6 CRDi SP** | | **1,6 CRDi HP** | |
| Typ | zážihový radový | zážihový radový | zážihový radový | | vznetový radový | vznetový radový | | vznetový radový | |
| Zdvihový objem motora (cm³) | 1 368 | 998 | 1 353 | | 1598 | 1598 | | 1598 | |
| Druh paliva | BA 95 B | BA 95 B | BA 95 B | | NM | NM | | NM | |
| Počet valcov | 4 | 3 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | |
| Kompresný pomer | 10,5:1 | 10:1 | 10:1 | | 16:1 | 16:1 | | 16:1 | |
| Max. výkon (kW/k/ot./min.) | 73 / 100 / 6 000 | 88 / 120 / 6 000 | 103 / 140 / 6 000 | | 70/95/4 000 | 85 / 115 / 4 000 | | 100 / 136 / 4 000 | |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 134 / 4 000 | 171 / 1 500-4 000 | 242/1 500-3 200 | | 280/1 500-2 000 | 280 / 1 500-2 500 | 320 / 1 750- 2 500 | 280 / 1 500-3 000 | 320 / 1 750- 2 500 |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | priame vstrekovanie | priame vstrekovanie | | Common Rail System | Common Rail System | | Common Rail System | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 50 | | | | | | | | |
| **PREVODOVKA & POHON** | | | | | | | | | |
| Typ | manuálna | manuálna | manuálna | dvojspojková | manuálna | manuálna | dvojspojková | manuálna | dvojspojková |
| Počet stupňov | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Počet náprav / poháňaných | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná | 2 / 1 - predná |
| **VÝKONY** | | | | | | | | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 183 | 190 | 210 | 205 | 186 | 192 | 192 | 200 | 200 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 12,6 | 11,1 | 8,9 | 9,2 | 12,2 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | 9,9 |
| **SPOTREBA PALIVA (l/100km) / $CO_2$ (g/km)** | | | | | | | | | |
| Cyklus - nízky | 8,2 - 8,7 | 6,7 - 7,7 | 7,7 - 8,5 | 7,8 - 7,9 | 5,2 - 6,1 | 5,2 - 6,1 | 5,6 - 5,8 | 5,2 - 6,1 | 5,6 - 5,8 |
| - stredný | 6,6 - 7,2 | 5,3 - 6,0 | 5,9 - 6,7 | 5,8 - 6,2 | 4,2 - 4,9 | 4,2 - 4,9 | 4,3 - 4,8 | 4,2 - 4,9 | 4,3 - 4,8 |
| - vysoký | 5,6 - 6,1 | 4,7 - 5,4 | 5,2 - 5,9 | 5,2 - 5,5 | 3,8 - 4,6 | 3,8 - 4,6 | 4,0 - 4,5 | 3,8 - 4,6 | 4,0 - 4,5 |
| - veľmi vysoký | 6,5 - 7,5 | 6,0 - 6,8 | 6,2 - 7,1 | 6,2 - 6,6 | 4,8 - 5,6 | 4,8 - 5,6 | 4,9 - 5,6 | 4,8 - 5,6 | 4,9 - 5,6 |
| - kombinovaný | 6,4 - 7,2 | 5,6 - 6,3 | 6,0 - 6,8 | 6,0 - 6,4 | 4,5 - 5,2 | 4,5 - 5,2 | 4,6 - 5,5 | 4,5 - 5,2 | 4,6 - 5,5 |
| **CO2 (g/km)** | | | | | | | | | |
| Kombinovaný cyklus | 146 - 162 | 127 - 144 | 137 - 156 | 137 - 145 | 117 - 135 | 117 - 135 | 121 - 135 | 117 - 135 | 121 - 135 |
| **HMOTNOSTI** | | | | | | | | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) | 1 185 - 1 332 | 1 220 - 1 319 | 1 235 - 1 334 | 1 267 - 1 415 | 1 313 - 1 412 | 1 313 - 1 412 | 1 343 - 1 491 | 1 313 - 1 412 | 1 343 - 1 491 |
| Celková hmotnosť (kg) | 1 760 | 1 800 | 1 770 | 1 850 | 1 830 | 1 830 | 1 910 | 1 830 | 1 910 |
| Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 200 | 1 200 | 1 410 | 1 410 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 600 benzínové verzie / 650 dieselové verzie | | | | | | | | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 80 | | | | | | | | |
| **RIADENIE** | | | | | | | | | |
| Typ | hrebeňové s posilňovačom riadenia | | | | | | | | |
| **ZAVESENIE** | | | | | | | | | |
| Predných kolies | McPherson so stabilizátorom | | | | | | | | |
| Zadných kolies | spriahnutá náprava so skrutnou priečkou | nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom * | nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom | | | | | | |
| **BRZDY** | | | | | | | | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | | | | | | | | |
| Zadné | kotúčové | | | | | | | | |
| **PNEUMATIKY** | | | | | | | | | |
| Rozmer pneumatik | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | | | | | | | | |

* platí pre výbavy Family a Style, výbava Comfort je vybavená spriahnutou nápravou so skrutnou priečkou

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

**Servisný interval:**
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky benzínové motorizácie
30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - všetky dieselové motorizácie

**Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.**



# FARBY



**Čierny interiér**



**Béžový interiér**



**Modrý interiér***
* Len v kombinácii s koženými sedadlami



**Polar White** Pastelová



**Platinum Silver** Perleťová



**Micron Gray** Metalická



**Moon Rock** Metalická



**Phantom Black** Perleťová



**White Sand** Metalická



**Olivine Gray** Metalická



**Stelar Blue** Metalická



**Champion Blue** Metalická



**Engine Red** Pastelová



**Fiery Red** Metalická

# DISKY



**16" zliatinové disky**
**s 5 dvojitými lúčmi**



**17" zliatinové disky**
**s 5 dvojitými lúčmi**

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C110061



**Hyundai Motor Czech, s. r. o.**
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk

skladové číslo: 045050H

5 ROKOV ZÁRUKY BEZ OBMEDZENIA KILOMETROV

Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom Hyundai o detailoch.