

Hyundai BAYON	Technické údaje*							
Motory & výkon	1.2 MPi 84 k		1.0 T-GDi 100 k		1.0 T-GDi 100 k 48V		1.0 T-GDi 120 k 48 V	
Emisná trieda	EURO 6d		EURO 6d		EURO 6d		EURO 6d	
Druh	4-valcový benzínový MPi		3-valcový benzínový Turbo GDi		3-valcový benzínový Turbo GDi so 48 V mild hybridným systémom		3-valcový benzínový Turbo GDi so 48 V mild hybridným systémom	
Zdvihový objem [cm ³]	1 197		998		998		998	
Vrtanie x zdvih [mm]	71,0 x 75,6		71 x 84		71 x 84		71 x 84	
Kompresný pomer	11		10,5		10,5		10,5	
Maximálny výkon [ps/rpm]	84 / 6 000	83 / 6 000	100 / 4 500 ~ 6 000		100 / 4 500 ~ 6 000		120 / 6 000	
Maximálny krútiaci moment [kgf-m/rpm]	12 / 4 200	11,7 / 4 200	17,5 / 1 500 ~ 4 000		17,5 / 1 500 ~ 4 000		17,5 / 1 500 ~ 4 000	
Prevodovka	5MT		6MT	7DCT	6iMT	7DCT	6iMT	7DCT
Zrýchlenie 0 — 100 km/h [s]	13,5		10,7	11,7	10,7	11,7	10,4	10,4
Maximálna rýchlosť [km/h]	165		183	180	183	180	185	185
Hmotnosti	1.2 MPi		1.0 T-GDi 100 k		1.0 T-GDi 100 k 48V		1.0 T-GDi 120 k 48V	
Pohotovostná hmotnosť [kg]	1 045/1 155		1 095 / 1 205	1 120 / 1 230	1 120 / 1 230	1 145 / 1 255	1 120 / 1 230	1 145 / 1 255
Užitočné zaťaženie [kg]	425 / 535		425 / 535	430 / 540	430 / 540	425 / 535	430 / 540	425 / 535
Maximálna povolená hmotnosť [kg]	1 580		1 630	1 660	1 660	1 680	1 660	1 680
Vonkajšie rozmery								
Celková dĺžka [mm]	4 180							
Celková šírka [mm]	1 775							
Celková výška [mm]	1 490 (1 500 so 17-palcovými diskami)							

Rázvor [mm]	2 580
Rozchod kolies vpredu [mm] 14-/15-/16-disky kolies	1 551 (1 545, 1 546)
Rozchod kolies vzadu [mm] 14-/15-/16-disky kolies	1 557 (1 551, 1 552)
Previs vpredu/previs vzadu [mm]	820 / 780
Svetlá výška [mm]	165 (183 so 17-palcovými diskami kolies)

Vnútorne rozmery	
Priestor na hlavy vpredu/vzadu [mm]	993 / 977
Priestor na nohy vpredu/vzadu [mm]	1 072 / 882
Priestor na ramená vpredu/vzadu [mm]	1 395 / 1 390
Priestor na boky vpredu/vzadu [mm]	1 352 / 1 316

Hyundai BAYON	Technické údaje*
----------------------	-------------------------

Objem batožinového priestoru	
Objem batožinového priestoru VDA [l] - zdvihnuté sedadlá	411
Objem batožinového priestoru VDA [l] - sklopené sedadlá	1 205

Podvozok	
Predná náprava	Vzpera McPherson
Zadná náprava	Vlečné ramená spojené torznou priečkou
Riadenie	Prevod: hrebeňový / Elektrický posilňovač riadenia: na stĺpiku riadenia
Prevod riadenia	13,0 @20° 10,7 @360°

	12,3 @360°AVG
Počet otáčok volantu medzi dorazmi	2,4
Minimálny priemer otáčania [m]	5,2
Predné kotúče	Kotúče s vnútorným chladením
Zadné kotúče	Plné kotúče
Priemer predných kotúčov [mm]	15-palcové: 280 X 22T
Priemer zadných kotúčov [mm]	14-palcové: 262 X 10T
ABS	Áno
Disky kolies	15-palcové oceľové / 16-palcové z ľahkých zliatin / 17-palcové z ľahkých zliatin
Pneumatiky	185/65R15, 195/55R16, 205/55R17

Prevodovka	1.2 MPi	1.0 T-GDi 100 k		1.0 T-GDi 100 k 48V		1.0 T-GDi 120 k 48V	
Druh prevodovky	5MT	6MT	7DCT	6iMT	7DCT	6iMT	7DCT
1. stupeň :1	3,727	3,615	3,813[-17"] / 3,933[+17"]	3,615	3,813[-17"] / 3,933[+17"]	3,615	3,813[-17"] / 3,933[+17"]
2. stupeň :1	2,056	1,955	2,261[-17"] / 2,381[+17"]	1,955	2,261[-17"] / 2,381[+17"]	1,955	2,261[-17"] / 2,381[+17"]
3. stupeň :1	1,269	1,286	1,913[-17"] / /2,143[+17"]	1,286	1,913[-17"] / /2,143[+17"]	1,286	1,913[-17"] / /2,143[+17"]
4. stupeň :1	0,964	0,971	1,023[-17"] / 1,128[+17"]	0,971	1,023[-17"] / 1,128[+17"]	0,971	1,023[-17"] / 1,128[+17"]
5. stupeň :1	0,774	0,794	0,791[-17"] / 0,860[+17"]	0,794	0,791[-17"] / 0,860[+17"]	0,794	0,791[-17"] / 0,860[+17"]
6. stupeň :1	-	0,667	0,837[-17"] / 0,923[+17"]	0,667	0,837[-17"] / 0,923[+17"]	0,667	0,837[-17"] / 0,923[+17"]

7. stupeň :1	-	-	0,690[-17" / 0,756[+17"]	-	0,690[-17" / 0,756[+17"]	-	0,690[-17" / 0,756[+17"]
Spiatočka :1	3,636	3,700	5,101[-17" / 5,448[+17"]	3,700	5,101[-17" / 5,448[+17"]	3,700	5,101[-17" / 5,448[+17"]
Výstupný prevod :1	4,800	4,059[-17-palcové pneu] 4,267[+17-palcové pneu]	4,867/3,650[-17"] 4,929/3,632[+17"]	4,059[-17-palcové pneu] 4,267[+17-palcové pneu]	4,867/3,650[-17"] 4,929/3,632[+17"]	4,059[-17-palcové pneu] 4,267[+17-palcové pneu]	4,867/3,650[-17"] 4,929/3,632[+17"]

*1., 2., 4., 5. stupeň / **3., 6., 7., spiatočka

ACS: Altitude Compensate System (Systém na kompenzáciu nadmorskej výšky)

Hyundai BAYON	Technické údaje*						
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Spotreba & emisie	1.2 MPi	1.0 T-GDi 100 k			1.0 T-GDi 100 k 48V		1.0 T-GDi 120 k 48V	
Druh prevodovky	5MT	6MT	7DCT	6iMT	7DCT	6iMT	7DCT	
Kombinované emisie CO ₂ podľa NEDC 2.0 (g/km)** vysoké — nízke	121 — 126	109 — 112	106 — 107	101 — 103	101 — 102	102 — 104	TBC	
Kombinované emisie CO ₂ podľa WLTP (g/km)** vysoké — nízke	134 — 143	122 — 134	124 — 130	118 — 130	120 — 126	119 — 131	TBC	

Poznámky
* Všetky technické údaje sú predbežné a podliehajú záverečnému schváleniu.
** Hodnoty emisií CO ₂ uvedené v tomto dokumente sú predbežné a podliehajú záverečnému schváleniu.
Technické údaje uvedené v tomto dokumente sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a výbavy.